

شده ذخیره بالا کیفیت با – است بهینه A4 چاپ برای برگه این نکته:					
#	توضیح	دسته	Function	Syntax	
1	الحسابي المجموع	والمثلثات الرياضيات	=SUM	=SUM(number1,[number2]...)	
2	...ة وتارجع نطاق في تبحث	ومرجع بحث	=XLOOKUP	=XLOOKUP(lookup_value, lookup_a...	
3	...د قيمة ويعيد شرطًا يختبر	منطقية	=IF	=IF(logical_test, value_if_true...	
4	...سبب نطاق من قيمة يعيد	ومرجع بحث	=INDEX	=INDEX(array, row_num, [column_...	
5	...داد بين عدد أصغر تارجع	إحصائية	=MIN	=MIN(number1, [number2] ...)	
6	...عداد بين عدد أكبر تارجع	إحصائية	=MAX	=MAX(number1, [number2] ...)	
7	...لعمود في قيمة عن تبحث	ومرجع بحث	=VLOOKUP	=VLOOKUP (lookup_value, table_a...	
8	...روط حسب نطاقًا يصفى	ومرجع بحث	=FILTER	=FILTER(array,include,[if_empty])	
9	...تعدد واحد بشرط مجموع	والمثلثات الرياضيات	=SUMIFS	=SUMIFS(sum_range, criteria_ran...	
10	...الصفوف مراعاة مع حساب	والمثلثات الرياضيات	=AGGREGATE	=AGGREGATE(function_num, option...	
11	...نازل عدد إلى رقم تقرب	والمثلثات الرياضيات	=ROUND	=ROUND(number, num_digits)	
12	...نطاق المميزة القيم تارجع	ومرجع بحث	=UNIQUE	=UNIQUE(array,[by_col],[exactly...	
13	الضرب حواصل جامع	والمثلثات الرياضيات	=SUMPRODUCT	=SUMPRODUCT(array1, [array2] [...	
14	...دة المسافات جميع تحذف	نص	=TRIM	=TRIM(text)	
15	...فئة الصفوف يراعي حساب	والمثلثات الرياضيات	=SUBTOTAL	=SUBTOTAL(function_num,ref1,[re...	
16	... رقم للأصغر العدد تأخذ	إحصائية	=SMALL	=SMALL(array, k)	
17	نطاق داخل قيمة موضع تجد	ومرجع بحث	=MATCH	=MATCH(lookup_value, lookup_arr...	
18	فقط الرقمي المحتوى عد	إحصائية	=COUNT	=COUNT(value1, [value2] ...)	
19	...شهر السنة من تاريخ يبنى	والوقت التاريخ	=DATE	=: DATE(year,month,day)	
20	... خطأ عند بديلة قيمة يعيد	منطقية	=IFNA	=IFNA(value, value_if_na)	
21	...اير وعدة واحد بمعيار عد	إحصائية	=COUNTIFS	=COUNTIFS(criteria_range1, crit...	
22	...بالترتيب شروط عدة يختبر	منطقية	=IFS	=IFS([Something is True1, Value...	
23	الفارغة غير الخلايا عد	إحصائية	=COUNTA	=COUNTA(value1, [value2] ...)	
24	...ريخين بين الفاصل يحسب	والوقت التاريخ	=DATEDIF	=DATEDIF(start_date,end_date,unit)	
25	نص نهاية من جزءًا تفصل	نص	=RIGHT	=RIGHT(text,[num_chars])	
26	... من حروف أول يستخرج	نص	=LEFT	=LEFT(text, [num_chars])	
27	... أو الصف رقم موضع تجد	ومرجع بحث	=XMATCH	=XMATCH(lookup_value, lookup_ar...	
28	... بعدد نص من جزءًا تقطع	نص	=MID	=MID(text, start_num, num_chars)	
29	الحسابي المتوسط	إحصائية	=AVERAGE	=AVERAGE(number1, [number2] ...)	
30	...وعة في قيمة أكبر-k يعيد	إحصائية	=LARGE	=LARGE(array, k)	